


データの作り方

入稿データ通りに製版します。当社でデータの調整は行いませんので、以下の点に注意して作成ください

！ ポイント ① 入稿データ形式

入稿データは **AI**、**PSD**、**PDF** のみ ※アルミフレームL, XLはAIデータのみ



AI, PSDで作成する場合は当社指定テンプレートをご使用ください。(商品ページにございます)

その他ファイルはPDFに変換

！ ポイント ② サイズ

ご注文の版の最大サイズ以内でデータを作成してください。
他のフレームを使う場合は、お持ちのフレームの内寸に合わせて作成してください。
(フレーム内寸から上下左右20~30mm以上余白をあけると刷りやすい)

スモールフレーム : 120×120mm
ミドルフレーム : 210×210mm
ワイドフレーム : 210×310mm

アルミフレームL : 200×300mm
アルミフレームXL : 300×400mm

！ ポイント ③ 解像度

300dpi以上で作成してください。
解像度が低いと、エッジがたがたしたり、ぼやけた部分に網点処理がされます。
特にスマホ・タブレットでの原稿作成時は要注意です！



72dpi



300dpi



72dpi になりがちです

！ ポイント ④ 色

黒一色または「**グレースケールK100%**」で作成してください。

グレースケールK100%ではない、黒の濃度の薄い部分は自動的に網点処理になります。濃淡のあるデータは、網点処理またはモノクロ2階調で作成をおすすめします。

※アルミフレームL, XLは網点不可



K100%



K50%



K100%
ハーフトーン

！ ポイント ⑤ 線幅

実寸1mm以上の線で作成してください。データで作成する場合は、線幅**3pt以上**が目安です。

細すぎる線はつぶれたりかすれたりする場合がございます。
白抜き部分は特に抜けづらいので注意！


× 1pt. _____

× 2pt. _____

○ 3pt. _____

○ 4pt. _____

○ 5pt. _____



データ送信方法

- ①ファイル名にご注文者のお名前を入れてください。
製版サイズ・クリーナー加工の有無等を複数注文いただく場合は、区別できるようにデータ名に入れてください。
- ②製版サービス商品ページにある「製版データ入稿フォーム」よりご入稿ください。
※データは「ギガファイル便」など無料サーバーにアップロードの上、ダウンロードURLをご記載ください。

例



注文者名_スモールサイズ_
クリーナーあり.pdf

送信前チェック

当社ではデータ修正を行っておりません。
基本的にご入稿いただいたデータをそのまま製版しますので、
下記点についてセルフチェックをお願いいたします。

★★入稿データチェック項目★★

解像度300dpi以上か

貼り付けた画像も元データの解像度が低いと網点がかかる

線幅3pt (実寸1mm) 以上か

3pt以下の線は穴が空ききらずカスレや目詰まりがしやすい

白抜き部分も線幅3pt (実寸1mm) 以上か

白抜き部分は特につぶれやすい

全てのデザインが黒一色か

CMYKのK100%ではなく、グレースケールK100%にしてください。

(グレースケールK100%以外の部分や黒の濃度が薄い部分は網点になります)

データサイズはご注文の版の最大サイズ以内に収まっているか

データはアウトライン化・ラスタライズ化されているか

テンプレート内に余計なデータ（枠線など）が入っていないか

著作権、肖像権侵害に当たる可能性のあるデザインがないか

入稿前に紙に原寸大でプリントしチェックしてください！



その他注意点

【Illustrator・Photoshopでデータを作成する場合】

- ・当社製テンプレートをご使用ください。
- ・テキストデータはアウトライン化・ラスタライズしてください。
- ・不要なレイヤーは削除してください。
- ・配置画像は「埋め込み」してください。
- ・プリント設定上のトンボは線が細いため、トンボを入れたい場合はアートボード上で3pt以上の線幅で作成してください。

【手描きの場合】

- ・1mm以上の黒い油性ペン等ではっきりと書き、ベタ面は黒く塗りつぶします。
- ・細すぎる文字や線、カスレはうまく製版できません。
- ・「解像度300dpi」に設定し、「白黒モード」でスキャンしてください。
データ形式は「PDF」で保存してください。
- ・必ず原寸大でのご入稿をお願いします。

商品の発送まで



データに問題がある場合はご入稿後3営業日以内(土日祝・休業日を除く)にご連絡いたします。問題がなければそのまま発送されます。
※アルミフレームL,XLは最短5営業日で発送

よくあるご質問

Q.入稿後にデータの差し替えはできますか

A.基本的にはデータをご入稿いただいた時点で校了となります。
どうしてもデータの差し替えをしたい場合、製版前であればデータの差し替えができる場合がありますので、まずはお問い合わせください。製版済みの場合は対応不可となりますので、送信前チェック項目を必ずご確認くださいの上でご入稿をお願いします。

Q.前回の注文と同じデータをまた製版してほしい

A.過去にご注文いただいたデータは保存しておりませんので、ご注文ごとに毎回データをご入稿ください。